

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ37.В.02100

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТО".

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, 31, 4-й этаж, помещение 1. ОГРН: 1065040040504.
Телефон (495) 974-15-84, факс (495) 974-16-04.

№ 0018454

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

STO SE&Co.KGaA.

Адрес: Ehrenbachstrasse, 1 D-79780 Stuhlingen, Germany, Германия.
Телефон +49 774457-0, факс +49774457-2178.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия декоративные: StoSilent Top Basic (расход – не более 2,5 кг/м²), StoSilent Top Finish (расход – не более 3,0 кг/м²), StoCalce Fondo (расход – не более 1,0 кг/м²), StoCalce Marmorino (расход – не более 0,65 кг/м²), StoCalce Veneziano (расход – не более 1,0 кг/м²), StoLevell in XXL (расход – не более 1,8 кг/м²), StoLevell in Fine (расход – не более 1,2 кг/м²), StoDecolit K,R,MP (расход – не более 4,7 кг/м²), StoLevell in G (расход – не более 6 кг/м²), StoLevell in Repaire (расход – не более 1,8 кг/м²), StoLevell in Resist (расход – не более 3 кг/м²), StoLevell in Sil (расход – не более 2,2 кг/м²), StoLevell Calce FS (расход – не более 3 кг/м²), StoLevell Calce RP (расход – не более 6 кг/м²). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.22

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3214 90 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5376/РС от 18.09.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10900 от 15.02.2017 г. выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.09.2017 по 19.09.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия